



Aera T NEW

KERAPLATTE®



Классические оттенки модных архитектурных направлений: прохладный серый цвет, теплый коричневый цвет и элегантный желтый цвет. Эта серия создана на базе решений, присущих современной архитектуре загородного жилого дома, независимо от типа дома. Это может быть и небольшая дача и загородный дом и таунхаус. Сочетание классической поверхности натурального камня серий Aera и новое достижение компаний STRÖHER – модифицированная глазурь Hardglaze 2.0 на основе минеральных оксидов, предают серий Aera T особую уникальность.

МОДНЫЕ ЦВЕТА И СОВРЕМЕННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



KERAPLATTE®

Инновация „Hardglaze 2.0“ в глазури, классическая современная серия. В цветах Betone и Pinar присутствуют также террасные элементы 40 x 80 см.

МОРОЗОУСТОЙЧИВАЯ. НЕСКОЛЬЗЯЩАЯ. СОВРЕМЕННАЯ.



FREIRAUM KERAMIK
MADE FOR EXTREMES

EXTRUDIERT & ANWENDUNGSORIENTIERT



9340
рядовая флорентийская
ступень



9430
„Loft“ Ступень®



9331
угловая
флорентийская ступень



9441
„Loft“ угловая ступень®



4838
рядовая ступень,
с выступом



8102
„Loft“ плинтус



8106
плинтус



9115/9116
плинтус для
флорентийской ступени,
левый/правый



9000
угол под ступень,
внешний

KERAPLATTE®

Aera T NEW

KERAPLATTE®

Aera T NEW

KERAPLATTE®

KERAPLATTE® глазурованная клинкерная плитка, DIN EN 14411, Gr. A_b



705 betone



727 pinar



721 roulé



715 tar

● = Складская позиция ¹⁾ = Четырехсторонняя калибровка ²⁾ = При укладке необходимо руководствоваться рекомендациями STRÖHER GmbH, а также действующими нормами и стандартами.
³⁾ = Флорентийская угловая ступень глубиной 345 мм и Loft угловая ступень 340 мм дает дополнительную возможность для подрезки до нужного размера при нестандартных лестничных маршах. Изображенные картинки являются примерными, на практике возможны отклонения.

								
Обозначение артикула	8031 Плитка	8045 Плитка	8131 Плитка для ступени, с насечкой	4838 Ступень простая с выступом ²⁾	9340 Ступень рядовая, с флорентийским профилем ²⁾	9331 Ступень угловая, с флорентийским профилем ^{2) 3)}	9430 рядовая ступень ^{1) 2)}	9441 угловая ступень ^{1) 2) 3)}
Размер раstra в см	30	30 x 45	30	30	30	30	30	30
технологические стандартные размеры в мм	294 x 294 x 10	444 x 294 x 10	300 x 294 x 10	294 x 115 x 52 x 10	340 x 294 x 12	345 x 345 x 12	294 x 340 x 35 x 11	340 x 340 x 35 x 11
705 betone							●	●
727 pinar	●	●	●	●	●	●		
721 roulé								
715 tar								
шт. в пакете	11	6	10	6	4	1	4	1
количество штук в м ² /п.м. с учетом шва	11,00	7,41	3,30	3,30	3,30	-	3,30	-
количество штук в палете	572	312	520	576	160	78	108	78
количество м ² /п.м. в упаковке	1,00	0,81	3,03	1,82	1,21	-	1,21	-
количество м ² /п.м. в палете	52,00	42,11	157,58	174,55	48,48	-	32,73	-
количество упаковок в палете	52	52	52	96	40	78	27	78
вес палеты в кг	955	823	889	592	523	312	253	281
вес штуки в кг	1,670	2,637	1,710	1,027	3,270	4,000	2,340	3,600
вес м ² /п.м. в кг	18,370	19,540	5,643	3,389	10,791	-	7,722	-
вес упаковки в кг	18,370	15,822	17,10	6,162	13,080	4,000	9,360	3,600
Класс противоскольжения	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A				
группа истираемости	5	5	5	5	5	5	5	5



0331/705 betone



0331/727 pinar



0331/721 roulé



0331/715 tar



Продукция STRÖNER: снаружи и внутри. Цвета 705 betone и 727 pinar также доступны в виде террасных пластин. Дополнительная информация на стр. 98.



* STRÖNER - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведенные методом экструзии 25-летнюю гарантию на морозостойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Aera X, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Asar X, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Lodge, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, TerioTec® Keraelement®, TerioTec® X Keraelement®, TerioTec® X Profile Keraelement®, Zeiltos, Keravette®, Keraprotect®, Stalotec®.

8106 Плинтус	8102 Плинтус	9000 Угол под ступень, внешний	9115/9116 Фигурный плинтус, левый/правый	0331 мозаичная поверхность	0184 TerioTec® X Profile Keraelement® 1)
30	30	-	-	30	40 x 80
294 x 73 x 8	294 x 73 x 8	157 x 60 x 60 x 11	Длина ступени 290	294 x 294 x 10	794 x 394 x 20
●	●	●	●	●	●
18	18	2	9	11	2
3,30	3,30	-	-	11,00	3,125
3.240	3.240	-	-	-	50
5,45	5,45	-	-	-	0,64
981,82	981,82	-	-	-	16,00
180	180	-	-	-	25
1.257	1.257	-	-	-	670
0,388	0,388	0,400	0,584	1,500	13,400
1,280	1,280	-	-	-	41,875
6,984	6,984	0,800	5,256	16,500	26,800
-	-	-	-	R 10/B	R 10/A
-	-	-	-	5	5

KERAPLATTE®