




Aera X

KERAPLATTE®



Керамика из этой серии станет лучшим решением, если Вы захотите создать имитацию природного камня с помощью плитки. Серия Aera X, с новой, крупноформатной, напольной плиткой и декоративными элементами, стала началом новой "эры" серий Aera и новой эрой в направлении замещения натурального камня керамикой.

БОЛЬШОЙ ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ ИЗ КЕРАМИКИ
– ЭТО ОЧЕНЬ ИЗЫСКАННО



KERAPLATTE®

Ощущение открытого пространства.
X-концепция, комбинируемая с террасными элементами,
в 5 форматах от 40 x 40 до 40 x 80 см.

МОРОЗОУСТОЙЧИВЫЙ. НЕ СКОЛЬЗКИЙ. ИЗЫСКАННЫЙ.



FREIRAUM KERAMIK
MADE FOR EXTREMES

EXTRUDIERT & ANWENDUNGSORIENTIERT



9430
„Loft“ Ступень®



9440
„Loft“ Ступень®



9441
„Loft“ угловая ступень®



4837
„Loft“ Ступень простая®



8102
„Loft“ плинтус



8104
„Loft“ плинтус



9000
угловой подступенок

KERAPLATTE®

Aera X

KERAPLATTE®

Aera X


KERAPLATTE®



710 crio



755 camaro



0331/710 crio



0331/755 camaro

KERAPLATTE® глазурованная клинкерная плитка, DIN EN 14411, Gr. A_b



							
Обозначение артикула	8041 Плитка ¹⁾	8063 Плитка	8064 Плитка ¹⁾	4837 Ступень простая ¹⁾²⁾	9430 рядовая ступень ¹⁾²⁾	9440 рядовая ступень ¹⁾²⁾	9441 угловая ступень ¹⁾²⁾³⁾
Размер раstra в см	40	30 x 60	40 x 60	30	30	40	30
технологические стандартные размеры в мм	394 x 394 x 10	594 x 294 x 10	594 x 394 x 10	294 x 175 x 52 x 10	294 x 340 x 35 x 11	394 x 340 x 35 x 11	340 x 340 x 35 x 11
710 crio 755 camaro	●	●	●	●	●	●	●
шт. в пакете	6	6	6	6	4	4	1
количество штук в м ² /п.м. с учетом шва	6,25	5,50	4,18	3,30	3,30	2,50	-
количество штук в палете	180	240	120	192	108	108	78
количество м ² /п.м. в упаковке	0,96	1,09	1,44	1,82	1,21	1,60	-
количество м ² /п.м. в палете	28,80	43,64	28,71	58,18	32,73	43,20	-
количество упаковок в палете	30	40	20	32	27	27	78
вес палеты в кг	630	877	600	278	253	343	281
вес штуки в кг	3,500	3,654	5,000	1,450	2,340	3,180	3,600
вес м ² /п.м. в кг	21,875	20,097	20,900	4,785	7,722	7,950	-
вес упаковки в кг	21,000	21,924	30,000	8,700	9,360	12,720	3,600
Класс противоскольжения	R 10/A	R 9	R 9	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A
группа истираемости	5	5	5	5	5	5	5



Другие форматы керамики цветов 710 сiо и 755 сагаго на стр. 54.




Продукция STRÖNER: снаружи и внутри. Цвета 710 сiо и 755 сагаго также доступны в виде террасных пластин. Дополнительная информация на стр. 90.



Угловыми элементами шириной 340 мм можно легко облицовывать даже ступени лестниц нестандартных размеров.

„Loft“ угловая ступень®



Ступень „Loft“ 40

Ступень „Loft“ 30

Декорированная кромка высотой 35 мм

● = складская позиция ¹⁾ = Четырехсторонняя калибровка ²⁾ = При укладке необходимо руководствоваться рекомендациями STRÖNER GmbH, а также действующими нормами и стандартами. ³⁾ = Loft угловая ступень глубиной 340 мм даёт дополнительную возможность для подрезки до нужного размера при нестандартных лестничных маршах. Изображенные картинки являются примерными, на практике возможны отклонения.

* STRÖNER - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведённые методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозостойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Aera X, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Asar X, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Lodge, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, TerioTec® Keraelement®, TerioTec® X Keraelement®, TerioTec® X Profile Keraelement®, Zeitlos, Keravette®, Keraprotect®, Stalotec®.

8102 Плинтус	8104 Плинтус	9000 Угол под ступень, внешний	0331 мозаичная поверхность
30	40	-	30
294 x 73 x 8	394 x 73 x 8	157 x 60 x 60 x 11	294 x 294 x 10
●	●	●	●
18	18	2	11
3,30	2,50	-	11,00
3,240	2,520	-	-
5,45	7,20	-	-
981,82	1.008,00	-	-
180	140	-	-
1.257	1.247	-	-
0,388	0,495	0,400	1,500
1,280	1,238	-	-
6,984	8,910	0,800	16,500
-	-	-	R 10/B
-	-	-	5

0140 TerioTec® Keraelement® ¹⁾	0160 TerioTec® Keraelement® ¹⁾	0142 TerioTec® Keraelement® ¹⁾	0162 TerioTec® Keraelement® ¹⁾	0182 TerioTec® X Keraelement® ¹⁾
40	40 x 60	40	40 x 60	40 x 80
394 x 394 x 35	594 x 394 x 35	394 x 394 x 20	594 x 394 x 20	794 x 394 x 20
●	●	●	●	●
2	2	2	2	2
6,25	4,18	6,25	4,18	3,125
56	36	86	56	50
0,32	0,48	0,32	0,48	0,64
8,96	8,61	13,75	13,40	16,00
28	18	43	28	25
504	468	559	566	670
9,000	13,000	6,500	10,100	13,400
56,250	54,340	40,625	42,218	41,875
18,00	26,00	13,00	20,200	26,800
R 10/A				
5	5	5	5	5

KERAPLATTE®