



# Kerabig®

ФАСАДНАЯ ПЛИТКА



Неважно, идет ли речь о частичной или полной облицовке фасада, внешний вид плитки, имитирующей натуральный природный камень, завораживает. Гранит, сланец, базальт, порфир и песчаник – вот природные примеры, которые вдохновили на создание этой серии твердой облицовочной плитки с глазурью, устойчивой к многолетним испытаниям ветром и непогодой, но в то же время чрезвычайно легкой в очистке. И это притом, что стоимость такой керамики значительно ниже стоимости натурального камня, а экономия затрат на содержание и расход энергии при использовании хорошей системы изоляции и утепления фасада значительна. Крупный формат 15 x 30 см не только удобен в укладке и финишной отделке, но и делает возможным придать фасаду солидный и благородный вид.


## БЛАГОРОДНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД В ПРЕВОСХОДНОМ ФОРМАТЕ



KS 01 weiß



KS 03 rosé



KS 05 anthrazit



KS 02 gelb



KS 14 braun bunt



KS 06 grau

Kerabig® glasiert  
DIN EN 14411, Gr. Bl<sub>b</sub>

# Zeitlos

КЛИНКЕРНАЯ ПЛИТКА

# Keraprotect®

КЛИНКЕРНАЯ ПЛИТКА

# Keravette®

КЛИНКЕРНАЯ ПЛИТКА

# Kerabig®


ФАСАДНАЯ ПЛИТКА

Фасадная плитка  
STRÖHER:  
Применимо  
всегда.



## Keraprotect®

неглазурованная плитка



Обозначение артикула

7020 Плитка фасадная  
кинкерная

7021  
Плитка угловая

Размер раstra в см

NF

NF

технологоческие стандартные  
размеры в мм

240 x 71 x 11

240 x 115 x 71 x 11

405 amsterdam



410 groningen



413 utrecht



415 breda

416 rotterdam

417 eindhoven

429 aardenburg

430 den haag

шт. в пакете

24

16

количество штук в м<sup>2</sup>/п.м. с учетом шва

48,00

12,50

количество штук в палете

2.208

1.040

количество м<sup>2</sup>/п.м. в упаковке

0,50

1,28

количество м<sup>2</sup>/п.м. в палете

46,00

83,20

количество упаковок в палете

92

65

вес палеты в кг

919

593

вес штуки в кг

0,416

0,570

вес м<sup>2</sup>/п.м. в кг

19,968

7,125

вес упаковки в кг

9,984

9,120

## Keravette®

Chromatic/Flame  
неглазурованная плитка



Обозначение артикула

7960 Плитка  
фасадная, с  
рельефной  
поверхностью

2110 Плитка  
фасадная

2640  
Плитка угловая

Размер раstra в см

DF

NF

технологоческие стандартные  
размеры в мм

240 x 52 x 8

240 x 71 x 11

240 x 115 x 71 x 11

330 graphit



215 patrizierrot



307 weizengelb



316 patrizierrot ofenbunt



336 metallic schwarz



318 palace



200 saumon



140 weiß



230 grau



210 braun



шт. в пакете

34

16

количество штук в м<sup>2</sup>/п.м. с учетом шва

67,00

12,50

количество штук в палете

4.692

1.040

количество м<sup>2</sup>/п.м. в упаковке

0,51

1,28

количество м<sup>2</sup>/п.м. в палете

70,03

83,20

количество упаковок в палете

138

65

вес палеты в кг

967

613

вес штуки в кг

0,206

0,589

вес м<sup>2</sup>/п.м. в кг

13,802

7,362

вес упаковки в кг

7,004

9,424


**Kerabig®**  
глазурованная плитка



Обозначение артикула	8430 Kerabig®	8431 Угол	8432 Угол с раздельными частями
Размер растра в см	30 x 15	15	15
технологические стандартные размеры в мм	302 x 148 x 12	221 x 71 x 148 x 12	221 x 71 x 148 x 12
<b>KS 01 weiß</b>			
<b>KS 02 gelb</b>			
<b>KS 03 rosé</b>			
<b>KS 05 anthrazit</b>			
<b>KS 06 grau</b>			
<b>KS 14 braun bunt</b>			
<b>KS 13 tabakbraun</b>			
<b>KS 15 schokobraun</b>			
шт. в пакете	18	10	10
количество штук в м <sup>2</sup> /п.м. с учетом шва	21,00	6,45	6,45
количество штук в палете	936	-	-
количество м <sup>2</sup> /п.м. в упаковке	0,86	1,55	1,55
количество м <sup>2</sup> /п.м. в палете	44,57	-	-
количество упаковок в палете	52	-	-
вес палеты в кг	897	-	-
вес штуки в кг	0,958	0,898	0,898
вес штуки в кг	20,118	5,792	5,792
вес упаковки в кг	17,244	8,980	8,980

**Zeitlos**

неглазурованная плитка



Обозначение артикула

7470 Плитка фасадная

7440 Плитка фасадная

7471 Плитка угловая

размер растра в см

NF

длинный формат

NF

технологические стандартные размеры в мм

240 x 71 x 14

400 x 71 x 14

240 x 115 x 71 x 14

351 kalkbrand

352 kupferschmelz

354 bronzebruch

356 erdfreuer

353 eisenrost

357 backstein

359 kohleglanz



шт. в пакете

18

18

14

количество штук в м<sup>2</sup>/п.м. с учетом шва

48,00

29,24

12,50

количество штук в палете

2.070

1.170

910

количество м<sup>2</sup>/п.м. в упаковке

0,375

0,616

0,960

количество м<sup>2</sup>/п.м. в палете

43,125

40,014

62,400

количество упаковок в палете

115

65

65

вес палеты в кг

1.062

1.000

715

вес штуки в кг

0,513

0,855

0,786

вес штуки в кг

24,624

25,000

9,825

вес упаковки в кг

9,234

15,390

11,004

**Keravette®**

Shine

глазурованная плитка



Обозначение артикула

8071 Плитка фасадная, с рельефной поверхностью

7960 Плитка фасадная, с рельефной поверхностью

2110 Плитка фасадная

2610 Плитка угловая

размер растра в см

NF

DF

NF

NF

технологические стандартные размеры в мм

240 x 71 x 8

240 x 52 x 8

240 x 71 x 11

175 x 71 x 52 x 11

834 giallo

840 grigio

835 sandos

837 marmos

839 ferro

841 rosso

319 royal

825 sherry

шт. в пакете

51

34

24

28

количество штук в м<sup>2</sup>/п.м. с учетом шва

50,00

67,00

50,00

12,50

количество штук в палете

4.131

4.692

2.208

1.680

количество м<sup>2</sup>/п.м. в упаковке

1,02

0,51

0,48

2,24

количество м<sup>2</sup>/п.м. в палете

82,62

70,06

44,16

134,40

количество упаковок в палете

81

138

92

60

вес палеты в кг

1.239

967

877

603

вес штуки в кг

0,300

0,206

0,397

0,359

вес м<sup>2</sup>/п.м. в кг

15,000

13,802

19,850

4,488

вес упаковки в кг

15,300

7,004

9,528

10,052



● = Складская позиция

○ = изготовление на заказ - срок поставки по запросу

Форматы, изображенные на рисунках, являются условными и схематичными. Все данные без гарантии.

\* STROHER - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведённые методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозостойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Aera X, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Asar X, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Aera I, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Lodge, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, Terotec® Keraelement®, Terotec® X Keraelement®, Terotec® X Profile Keraelement®, Zeitlos, Keravette®, Keraprotect®, Stalotec®.