




Lodge

KERAPLATTE®



Дерево и глина: природные вещества обладают особым волшебством. Не смотря на то, что дерево в качестве покрытия пола при оформлении террасы выглядит визуально более органично, оно значительно уступает в отношении долговечности, легкости ухода и антискольжения морозоустойчивой экструдированной керамике из обожжённой глины. Lodge – это минеральный продукт производства, который объединяет в себе исключительные достоинства экструдированной керамики для внешнего пространства, класс противоскольжения R 10 и естественную цветовую гамму поверхностей «свилевого дерева». Создан без применения пропитывающих и водоотталкивающих средств, химических уничтожителей сорняков и мха, тяжелых очистителей: все это говорит о экологичности. Рифленый, но не разграфленный: в новом ригельном формате 12 x 48 см с натуральной фаской кромки Lodge является настоящим хитом. Симметрично-параллельная рифленая поверхность в прожилку с текстурной древесины: инновация на улице и в доме».

РИФЛЕННЫЙ РИГЕЛЬ –
ПОВЕРХНОСТЬ С ТЕКСТУРОЙ ДРЕВЕСИНЫ



KERAPLATTE®

Деревянный облик
и керамическая сущность.

РИФЛЕННЫЙ РИГЕЛЬ. ПОВЕРХНОСТЬ С ТЕКСТУРОЙ ДРЕВЕСИНЫ.




FREIRAUM KERAMIK
MADE FOR EXTREMES

EXTRUDIERT & ANWENDUNGSORIENTIERT


Lodge

KERAPLATTE®


KERAPLATTE® глазурованная клинкерная плитка, DIN EN 14411, Gr. A₁




605 wilde vanille



610 feuriger karamell



612 sanfter chili



615 erdige nuss



| Обозначение артикула | 8048 Плитка | 4848 Ступень простая ¹⁾²⁾ |
|--|----------------|---|
| Размер раstra в см | 12 x 48 | 24 |
| технологические стандартные размеры в мм | 115 x 486 x 10 | 240 x 115 x 52 x 10 |
| 605 wilde vanille 610 feuriger karamell 612 sanfter chili 615 erdige nuss | ● | ● |
| шт. в пакете | 16 | 6 |
| количество штук в м ² /п.м. с учетом шва | 16,45 | 4,00 |
| количество штук в палете | 720 | 684 |
| количество м ² /п.м. в упаковке | 0,97 | 1,50 |
| количество м ² /п.м. в палете | 43,77 | 171,00 |
| количество упаковок в палете | 45 | 114 |
| вес палеты в кг | 868 | 588 |
| вес штуки в кг | 1,205 | 0,860 |
| вес м ² /п.м. в кг | 19,822 | 3,440 |
| вес упаковки в кг | 19,280 | 5,160 |
| Класс противоскольжения | R 10/A | R 10/A |
| группа истираемости | 5 | 5 |



- = Складская позиция
- ¹⁾ = Четырехсторонняя калибровка
- ²⁾ = При укладке необходимо руководствоваться рекомендациями STRÖHER GmbH, а также действующими нормами и стандартами.

* STRÖHER - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведенные методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозостойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Aera X, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Asar X, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Lodge, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, TerioTec® Keraelement®, TerioTec® X Keraelement®, TerioTec® X Profile Keraelement®, Zeitlos, Keravette®, Keraprotect®, Stalotec®.