



# Roccia X

KERAPLATTE®



Одним X дает больше свободы, чем другим, несмотря на это они больше любят M. Одни рассматривают природную сущность как шаг назад, другие - как этап прогресса. Среда, переданная природой, является гарантом индивидуальности и необузданной свободы. Новым, крупноформатным размером и уникальными декоративными элементами, которых еще не было на рынке, Roccia X заслуживает особого внимания людей с активной жизненной позицией. Керамика новой серии Roccia X обладает такими же свойствами, как и традиционная клинкерная керамика.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ БЕСТСЕЛЛЕРА-  
ПОЛЕВЫЕ ЦВЕТЫ ВМЕСТО СОРНЫХ ТРАВ



KERAPLATTE®

Неограниченные возможности.  
X-концепция, комбинируемая с террасными элементами,  
в 6 форматах от 30 x 30 до 40 x 80 см.



МОРОЗОУСТОЙЧИВЫЙ. НЕ СКОЛЬЗКИЙ. БЕЗУПРЕЧНЫЙ.

---



FREIRAUM KERAMIK  
MADE FOR EXTREMES

EXTRUDIERT & ANWENDUNGSORIENTIERT



9430  
„Loft“ Ступень®



9440  
„Loft“ Ступень®



9441  
„Loft“ угловая ступень®



4837  
„Loft“ Ступень  
простая®



8102  
„Loft“ плинтус



8104  
„Loft“ плинтус



9000  
угловой  
подступенок

KERAPLATTE®

# Roccia X

KERAPLATTE®

# Roccia X

KERAPLATTE®

KERAPLATTE® глазурованная клинкерная плитка, DIN EN 14411, Gr. A<sub>b</sub>



920 weizenschnee



927 rosenglut




0331/920 weizenschnee




0331/927 rosenglut



Обозначение артикула	8031 Плитка	8041 Плитка <sup>1)</sup>	8045 Плитка	8063 Плитка	8064 Плитка <sup>1)</sup>	4837 Ступень простая <sup>1)2)</sup>	9430 рядовая ступень <sup>1) 2)</sup>	9440 рядовая ступень <sup>1) 2)</sup>
Размер раstra в см	30	40	30 x 45	30 x 60	40 x 60	30	30	40
технологические стандартные размеры в мм	294 x 294 x 10	394 x 394 x 10	444 x 294 x 10	594 x 294 x 10	594 x 394 x 10	294 x 175 x 52 x 10	294 x 340 x 35 x 11	394 x 340 x 35 x 11
<b>920 weizenschnee</b> <b>927 rosenglut</b>	●	●	●	●	●	●	●	●
шт. в пакете	11	6	6	6	6	6	4	4
количество штук в м <sup>2</sup> /п.м. с учетом шва	11,00	6,25	7,41	5,50	4,18	3,30	3,30	2,50
количество штук в палете	572	180	312	240	120	192	108	108
количество м <sup>2</sup> /п.м. в упаковке	1,00	0,96	0,81	1,09	1,44	1,82	1,21	1,60
количество м <sup>2</sup> /п.м. в палете	52,00	28,80	42,11	43,64	28,71	58,18	32,73	43,20
количество упаковок в палете	52	30	52	40	20	32	27	27
вес палеты в кг	955	630	823	877	600	278	253	343
вес штуки в кг	1,670	3,500	2,637	3,654	5,000	1,450	2,340	3,180
вес м <sup>2</sup> /п.м. в кг	18,370	21,875	19,540	20,097	20,900	4,785	7,722	7,950
вес упаковки в кг	18,370	21,000	15,822	21,924	30,000	8,700	9,360	12,720
Класс противоскольжения	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 9	R 9	R 10/A	R 10/A	R 10/A
группа истираемости	5	5	5	5	5	5	5	5



Продукция STRÖHER: снаружи и внутри. Цвета 920 weizenschnee и 927 rosenblut также доступны в виде террасных плитин. Дополнительная информация на стр. 90.



● = Складская позиция <sup>1)</sup> = Четырехсторонняя калибровка <sup>2)</sup> = При укладке необходимо руководствоваться рекомендациями STRÖHER GmbH, а также действующими нормами и стандартами. <sup>3)</sup> = Loft угловая ступень глубиной 340 мм даёт дополнительную возможность для подрезки до нужного размера при нестандартных лестничных маршах. Изображенные картинки являются примерными, на практике возможны отклонения.

\* STRÖHER - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведённые методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозостойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Aera X, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Asar X, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Lodge, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, TerioTec® Keraelement®, TerioTec® X Keraelement®, TerioTec® X Profile Keraelement®, Zeitlos, Keravette®, Keraprotect®, Stalotec®.

9441 угловая ступень <sup>1) 2) 3)</sup>	8102 Плинтус	8104 Плинтус	9000 Угол под ступень, внешний	0331 мозаичная поверхность	0140 TerioTec® Keraelement® <sup>1)</sup>	0160 TerioTec® Keraelement® <sup>1)</sup>	0142 TerioTec® Keraelement® <sup>1)</sup>	0162 TerioTec® Keraelement® <sup>1)</sup>	0182 TerioTec® X Keraelement® <sup>1)</sup>
30	30	40	-	30	40	40 x 60	40	40 x 60	40 x 80
340x340x35x11	294 x 73 x 8	394 x 73 x 8	157x60x60x11	294 x 294 x 10	394 x 394 x 35	594 x 394 x 35	394 x 394 x 20	594 x 394 x 20	794 x 394 x 20
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1	18	18	2	11	2	2	2	2	2
-	3,30	2,50	-	11,00	6,25	4,18	6,25	4,18	3,125
78	3.240	2.520	-	-	56	36	86	56	50
-	5,45	7,20	-	-	0,32	0,48	0,32	0,48	0,64
-	981,82	1.008,00	-	-	8,96	8,61	13,75	13,40	16,00
78	180	140	-	-	28	18	43	28	25
281	1.257	1.247	-	-	504	468	559	566	670
3,600	0,388	0,495	0,400	1,500	9,000	13,000	6,500	10,100	13,400
-	1,280	1,238	-	-	56,250	54,340	40,625	42,218	41,875
3,600	6,984	8,910	0,800	16,500	18,00	26,00	13,00	20,200	26,800
R 10/A	-	-	-	R 10/B	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A
5	-	-	-	5	5	5	5	5	5

KERAPLATTE®