



Zeitlos


КЛИНКЕРНАЯ ПЛИТКА



Экспрессионизм в кирпиче: для старой кирпичной стены настала эпоха Возрождения. Это выглядит так, как будто фасад готов немного измениться как внутри, так и снаружи. Стерильно белым отштукатуренный или одноцветно отделанный фасад – монохромные поверхности на сегодняшний день не являются фаворитами. Zeitlos – это сверхтолстая 14 мм фасадная плитка с патиной, обладающая морозостойким экструдированным качеством высокотехнически обожжённой глины. Различная ширина швов и созданные неповторимые цветовые миксы из 7 подобранных друг к другу цветов позволяют создавать бесконечные оригинальные варианты облицовки фасада плиткой Zeitlos.

Плитки ручной формовки с хитовой цветовой гаммой и рваными краями занимает свою нишу в современном мире благодаря не только прочности кладки и легкости ухода, но и благодаря соответствию экологическим, энергетическим и финансовым требованиям.

КИРПИЧНАЯ КЛАДКА – ОБОЖЖЁННАЯ ПРОЧНОСТЬ КЛАССА ПРЕМИУМ



Обожжённая прочность
премиум класса с оптикой ручной формовки.

СТАРИННАЯ. ТЕХНИЧЕСКИ ЗАКОНЧЕННАЯ. ЭНЕРГИЧНАЯ.




ВЫСОКОТЕХНИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО КЛИНКЕРА

- Обожжённая фасадная плитка с патиной
- Изготавливается в печах при температуре до 1300° С
- Большая толщина сколов и экстремальная прочность
- Низкое водопоглощение – от 3 до 5 %
- Абсолютная морозоустойчивость с гарантией
- Четкое соответствие размеров.
- Прочность и натуральность цвета
- Специальная техника нанесения и покрытия для неповторимого вида кирпичной стены с патиной.



Objektanfertigung



два формата: NF и длинный формат



Угол, подходящий к обоим форматам:
240 x 115 x 71 x 14 мм

КЛИНКЕРНАЯ ПЛИТКА

Zeitlos

КЛИНКЕРНАЯ ПЛИТКА

СТАРИННАЯ. ТЕХНИЧЕСКИ ЗАКОНЧЕННАЯ. ЭНЕРГИЧНАЯ.



FREIRAUM KERAMIK
MADE FOR EXTREMES

EXTRUDIERT & ANWENDUNGSORIENTIERT



Zeitlos неглазурованная плитка
DIN EN 14411, Gr. A₁



353, Stettin, Poland



353, Stettin, Poland



351 kalkbrand



352 kupferschmelz



354 bronzebruch



353 eisenrost



356 erdfeuer



357 backstein



359 kohleglanz

КЛИНКЕРНАЯ ПЛИТКА

Zeitlos

КЛИНКЕРНАЯ ПЛИТКА

Zeitlos

КЛИНКЕРНАЯ ПЛИТКА

Keraprotect®

КЛИНКЕРНАЯ ПЛИТКА


Keravette®

КЛИНКЕРНАЯ ПЛИТКА

Kerabig®

ФАСАДНАЯ ПЛИТКА

Фасадная плитка
STRÖNER:
Применимо
всегда.



Keraprotect®


неглазурованная плитка



Обозначение артикула	7020 Плитка фасадная клинкерная	7021 Плитка угловая
Размер раstra в см	NF	NF
технологические стандартные размеры в мм	240 x 71 x 11	240 x 115 x 71 x 11
405 amsterdam 410 groningen 413 utrecht 415 breda 416 rotterdam 417 eindhoven 429 aardenburg 430 den haag	●	●
шт. в пакете	24	16
количество штук в м²/п.м. с учетом шва	48,00	12,50
количество штук в палете	2.208	1.040
количество м²/п.м. в упаковке	0,50	1,28
количество м²/п.м. в палете	46,00	83,20
количество упаковок в палете	92	65
вес палеты в кг	919	593
вес штуки в кг	0,416	0,570
вес м²/п.м. в кг	19,968	7,125
вес упаковки в кг	9,984	9,120

Keravette®

Chromatic/Flame
неглазурованная плитка



Обозначение артикула	7960 Плитка фасадная, с рельефной поверхностью	2110 Плитка фасадная	2640 Плитка угловая
Размер раstra в см	DF	NF	NF
технологические стандартные размеры в мм	240 x 52 x 8	240 x 71 x 11	240 x 115 x 71 x 11
330 graphit			
215 patrizierrot 307 weizengelb 316 patrizierrot ofenbunt	●		
336 metallic schwarz 318 palace 200 saumon 140 weiß 230 grau 210 braun		●	●
шт. в пакете	34	24	16
количество штук в м²/п.м. с учетом шва	67,00	50,00	12,50
количество штук в палете	4.692	2.208	1.040
количество м²/п.м. в упаковке	0,51	0,48	1,28
количество м²/п.м. в палете	70,03	44,16	83,20
количество упаковок в палете	138	92	65
вес палеты в кг	967	877	613
вес штуки в кг	0,206	0,397	0,589
вес м²/п.м. в кг	13,802	19,850	7,362
вес упаковки в кг	7,004	9,528	9,424

Kerabig®

глазурованная плитка

			
Обозначение артикула	8430 Kerabig®	8431 Угол	8432 Угол с раздельными частями
Размер раstra в см	30 x 15	15	15
технологические стандартные размеры в мм	302 x 148 x 12	221 x 71 x 148 x 12	221 x 71 x 148 x 12
KS 01 weiß KS 02 gelb KS 03 rosé KS 05 anthrazit KS 06 grau KS 14 braun bunt KS 13 tabakbraun KS 15 schokobraun	●	○	○
шт. в пакете	18	10	10
количество штук в м²/п.м. с учетом шва	21,00	6,45	6,45
количество штук в палете	936	-	-
количество м²/п.м. в упаковке	0,86	1,55	1,55
количество м²/п.м. в палете	44,57	-	-
количество упаковок в палете	52	-	-
вес палеты в кг	897	-	-
вес штуки в кг	0,958	0,898	0,898
вес штуки в кг	20,118	5,792	5,792
вес упаковки в кг	17,244	8,980	8,980

Zeitlos

неглазурованная плитка

			
Обозначение артикула	7470 Плитка фасадная	7440 Плитка фасадная	7471 Плитка угловая
Размер раstra в см	NF	длинный формат	NF
технологические стандартные размеры в мм	240 x 71 x 14	400 x 71 x 14	240 x 115 x 71 x 14
351 kalkbrand 352 kupferschmelz 354 bronzebruch 356 erdfeuer 353 eisenrost 357 backstein 359 kohleglanz	●	●	●
шт. в пакете	18	18	14
количество штук в м²/п.м. с учетом шва	48,00	29,24	12,50
количество штук в палете	2.070	1.170	910
количество м²/п.м. в упаковке	0,375	0,616	0,960
количество м²/п.м. в палете	43,125	40,014	62,400
количество упаковок в палете	115	65	65
вес палеты в кг	1.062	1.000	715
вес штуки в кг	0,513	0,855	0,786
вес штуки в кг	24,624	25,000	9,825
вес упаковки в кг	9,234	15,390	11,004

Keravette®

Shine
глазурованная плитка

				
Обозначение артикула	8071 Плитка фасадная, с рельефной поверхностью	7960 Плитка фасадная, с рельефной поверхностью	2110 Плитка фасадная	2610 Плитка угловая
Размер раstra в см	NF	DF	NF	NF
технологические стандартные размеры в мм	240 x 71 x 8	240 x 52 x 8	240 x 71 x 11	175 x 71 x 52 x 11
834 giallo 840 grigio 835 sandos 837 marmos 839 ferro 841 rosso	●			
319 royal 825 sherry		●	●	●
шт. в пакете	51	34	24	28
количество штук в м²/п.м. с учетом шва	50,00	67,00	50,00	12,50
количество штук в палете	4.131	4.692	2.208	1.680
количество м²/п.м. в упаковке	1,02	0,51	0,48	2,24
количество м²/п.м. в палете	82,62	70,06	44,16	134,40
количество упаковок в палете	81	138	92	60
вес палеты в кг	1.239	967	877	603
вес штуки в кг	0,300	0,206	0,397	0,359
вес м²/п.м. в кг	15,000	13,802	19,850	4,488
вес упаковки в кг	15,300	7,004	9,528	10,052



- = Складская позиция
- = изготовление на заказ - срок поставки по запросу

Форматы, изображенные на рисунках, являются условными и схематичными. Все данные без гарантии.

* STRÖHER - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведенные методом экструзии 25-летнюю гарантию на морозостойкость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Aera X, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Asar X, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Lodge, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, TerioTec® Keraelement®, TerioTec® X Keraelement®, TerioTec® X Profile Keraelement®, Zeitlos, Keravette®, Keraprotect®, Stalotec®.